





ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ ДЛЯ УЛИЦЫ И ДОМА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ



Безопасно для людей и животных при сборке и эксплуатации:

- при монтаже не ударит током;
- не загорится;
- не нанесёт вреда животному, если питомец перегрызёт провод.



Защита от проникновения частиц диаметром 1 мм. Защита от брызг, падающих в любом направлении.



Температурный диапазон использования:

- от -30 °C до +50 °C;
- монтаж до -15°C.



Эквивалентно непрерывной круглосуточной работе в течение 2 лет и 10 месяцев.



Двойная изоляция обеспечивает двойную защиту от повреждений.





Два вида блоков питания дают возможность подключать необходимое количество ламп:

12W — на 500 ламп и 30W — на 1500 ламп.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ



1. Нарисуйте схему оформления дома гирляндами и подсчитайте, какое количество гирлянд и ламп потребуется для украшения.

Для подключения гирлянд к электросети потребуются аксессуары, которые продаются отдельно. **Блок питания** (выпрямитель-преобразователь) — для подключения гирлянд к электросети. Выберите тип блока питания под ваш проект оформления на 500 или на 1500 LED ламп. Место подключения блока питания (выпрямителя-преобразователя) к розетке электросети должно быть защищено: находиться под навесом или в специальном электроящике.

Удлинитель — потребуется, если расстояние до электророзетки, к которой планируется подключение гирлянды, больше, чем шнур вашего блока питания (3 м или 5 м).

Разветвитель (в форме кольца) — для подключения нескольких гирлянд из одной точки в разных направлениях.

Удлинитель с 5 гнёздами — при необходимости подключения нескольких гирлянд через расстояние: шаг 3 метра.


Провод с 20 гнёздами— для создания занавеса из гирлянд-нитей. Шаг между гнёздами 10 см.

Гирлянды и аксессуары соединяются между собой с помощью влагозащитных коннекторов, прикрепленных на съёмные хомуты.

- Для соединения коннекторов совместите шип подключаемого коннектора с пазом коннектора предыдущей гирлянды (или аксессуара) и плотно закрутите защитный колпачок (схема 1).
- **4.** Конец последней гирлянды, а также все свободные выходы разветвителей должны быть плотно закрыты с помощью входящих в комплект защитных колпачков.
- **5.** Монтаж гирлянд и аксессуаров должен осуществляться при температурене не ниже $-15\,^{\circ}$ C. Эксплуатация осуществляется при температурах от $-30\,^{\circ}$ C до $+50\,^{\circ}$ C.

Пример возможного соединения гирлянд


Схема 1





ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

- торговое оборудование;
- планограммы под оборудование партнеров;
- рекомендации по подбору ассортимента и увеличению продаж;
- рекомендации по размещению товарных групп внутри магазинов;
- рекомендации по кросс-мерчандайзингу.





Артикул 35080. Стойка Vegas











ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНД





СВЕТОВОЙ ДИЗАЙН СВОИМИ РУКАМИ



Гирлянды подключаются к сети питания при помощи блока питания Vegas. Блок питания присоединяется к первой гирлянде в цепи.

Конец последней гирлянды должен быть закрыт колпачком.

Монтаж осуществляется при температуре не ниже -15 °C.



ГИРЛЯНДЫ СОЕДИНЯЕМЫЕ ДЛЯ УЛИЦЫ

«Нить» 48 LED



55000 — 55001 — 55087 — 55005 —

«Бахрома» 72 LED





«Занавес» 96 LED



55018 — 55093 — 55023 —

«Сеть» 144 LED



55109

«Сосульки» 40 LED



55037

«Сосульки тающие» 216 LED





«Лампы» 48 LED



55040



ГИРЛЯНДЫ СОЕДИНЯЕМЫЕ ДЛЯ УЛИЦЫ



«Снежинка» | 120 LED | 55038



«Звезда» | **96 LED** | 55039 —



Удлинитель | 55041



Удлинитель 5 гнезд | 55042



Разветвитель | 55043



Провод 20 ответвлений | 55044



Блок питания 12W | 55045



Блок питания 12W | 55129



Блок питания 30W | 55156



Блок питания 30W | 55046











НИТЬ

24V


5 METPOB

48

12 нитей ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Длина гирлянды: 5 м Степень защиты: IP 44 Мощность: 0,96 W Напряжение: 24V DC Срок службы: 25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь









Арт. 55001 холодный свет



Арт. 55087 разноцветный свет



Арт. 55005 ТЁПЛЫЙ СВЕТ 10 холодных мигающих





24V


3 METPA

72 1АМПЫ 18 нитей

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Размер гирлянды:3 x 0,6 мСтепень защиты:IP 44Мощность:1,44 WНапряжение:24V DCСрок службы:25 000 ча

Срок службы: 25 000 часов **Материал провода:** ПВХ, медь









Арт. 55007 холодный свет



Арт. 55008 синий свет



Арт. 55089 разноцветный свет



Арт. 55011 ТЁПЛЫЙ СВЕТ









24V

1 METP 96 ПАМП

6 нитей ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Размер гирлянды: Степень защиты: Мощность: Напряжение: Срок службы: Материал провода: 1 x 2 M IP 44 1,92 W 24V DC 25 000 4


25 000 часов ПВХ, медь



Арт. 55018 теплый свет



Арт. 55093 разноцветный свет





Арт. 55023 ТЁПЛЫЙ СВЕТ 18 холодных мигающих



Арт. 55019 холодный свет










CETb

24V

1,2

144 ЛАМП 18 НИТЕЙ ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Размер гирлянды:1,2 x 1,5 мСтепень защиты:IP 44Мощность:2,88 WНапряжение:24V DCСрок службы:25 000 часовМатериал провода:ПВХ, медь







Арт. 55109 разноцветный свет





ГИРЛЯНДА СОЕДИНЯЕМАЯ СОСУЛЬКИ

24V

2,7 METPA


40 JAMU <u>10</u> штук ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Размер гирлянды: Количество сосулек: 2,7 х 0,3 м 10 шт. (5 шт. — 20 см,

5 шт. — 30 см)

Степень защиты: Мощность: Напряжение: Срок службы: Материал провода: IP 44 0,8 W 24V DC 25 000 часов

ПВХ, медь





Арт. 55037 холодный свет










ГИРЛЯНДА СОЕДИНЯЕМАЯ СОСУЛЬКИ

24V

2,1 METPA 216 JAMII

6 штук СТЕКАЮЩИЙ СВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Размер гирлянды: Количество сосулек: Степень защиты: Мощность: Напряжение: Срок службы: Материал провода: 2,1 x 0,3 м 6 шт. IP 44 0,8 W 24V DC 25 000 часов ПВХ, медь





Арт. 55111 холодный свет







ЛАМПЫ

24V

2,4 METPA


48 ПАМП <u>6</u> штук

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ БЕЛЫЙ ПРОВОД

Размер гирлянды:2,4 x 0,11 мКоличество ламп:6 шт.Степень защиты:IP 44Мощность:0,96 WНапряжение:24V DC

Срок службы: 25 000 часов

Материал провода: резина

















ГИРЛЯНДА СОЕДИНЯЕМАЯ ЛАМПЬ

24V


 $\bigcirc 0,5$

120

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Диаметр фигуры:0,56 мДлина провода:0,29 мСтепень защиты:IP 44Мощность:2,4 WНапряжение:24V DCСрок службы:25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь





Арт. 55038 холодный свет









ГИРЛЯНДА СОЕДИНЯЕМАЯ П Л М П Ь

24V


 $\bigcirc 0,5$

96 ЛАМП

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Диаметр фигуры:0,56 мДлина провода:0,29 мСтепень защиты:IP 44Мощность:1,92 WНапряжение:24V DCСрок службы:25 000 часов

Материал провода:ПВХ, медь





Арт. 55038 теплый свет











УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ СОЕДИНЯЕМЫХ ГИРЛЯНД

MFTPOB

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Удлинитель для гирлянд


Длина провода: 10 M

Цвет провода: прозрачный

IP 44 Степень зашиты:

~220-240V/50-60Hz Входное напряжение:

24V DC Напряжение: Срок службы: 25 000 часов ПВХ, медь Материал провода:





Арт. 55041

10 метров

MFTPOB

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Удлинитель для гирлянд с 5 гнездами


15 м Длина провода:

Цвет провода: прозрачный

IP 44 Степень зашиты:

~220-240V/50-60Hz Входное напряжение:

24V DC Напряжение: Срок службы: 25 000 часов Материал провода: ПВХ, медь





Арт. 55042

15 метров











АКСЕССУАРЫ

ДЛЯ СОЕДИНЯЕМЫХ ГИРЛЯНД


24V

QQ13 METPOB

БЕЛЫЙ ПРОВОД

Разветвитель в виде кольца 1 вход, 5 выходов


Диаметр:0,13 мЦвет провода:белыйСтепень защиты:IP 44Напряжение:24V DCСрок службы:25 000 часовМатериал провода:ПВХ. медь





Арт. 55043

1 вход, 5 выходов



Провод с 20 ответвлениями

Длина провода: 2 м **Количество ответвлений:** 20


Цвет провода: прозрачный

 Степень защиты:
 IP 44

 Напряжение:
 24V DC

 Срок службы:
 25 000 часов

 Материал провода:
 ПВХ, медь





Арт. 55044

20 ответвлений, 2 м













БЛОК ПИТАНИЯ

ДЛЯ СОЕДИНЯЕМЫХ ГИРЛЯНД

24V

3 METPA

Степень защиты:

Диаметр:

500 MAX

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

3 м IP 44 12 W

Мощность:12 WНапряжение:220V/50Hz / 24V DCСрок службы:25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь


5 METPOB подключение 1500 LED МАХ

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Длина провода: 5 м **Степень защиты:** IP 44 **Мощность:** 30 W

Напряжение: 220V/50Hz / 24V DC **Срок службы:** 25 000 часов

Материа́л провода: ПВХ, медь, резина






Арт. 55045 для подключения до 500 LED



Арт. 55129 **Таймер:** 6 часов гирлянда светит, 18 часов гирлянда выключена





Арт. 55156 для подключения до 1500 LED



Арт. 55046 для подключения до 1500 LED





ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ

«Бахрома» 192 LED | 55143 | •



«Бахрома» 192 LED | 55163 | •



«Бахрома» 288 LED | 55161 | •



«Ретро лампы» 60 LED | 55133 | •



«Бахрома» 192 LED | 55157 | •



«Бахрома» 288 LED | 55165 | •



«Бахрома» 288 LED | 55159 | •



«Ретро лампы» 25 LED | 55142 | •





ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ



«Занавес» 96 LED | 55149 | •



«Занавес» 96 LED | 55147 | •



«Занавес» 200 LED | 55145 | •



«Занавес» 500 LED | 55166 | —



«Занавес» 96 LED | 55146 | •



«Занавес» 96 LED | 55148 | •



«Занавес» 400 LED | 55139 |



«Винтаж» Е27 | 55140







Ó **MFTPOB**

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

РЕЖИМОВ 6 x 0.6 M


Размер гирлянды: Степень защиты: Мощность:

Входное напряжение: Выходное напряжение:

Срок службы: **Материа́л провода:**

IP 44 2.9 W 220V/50Hz DC 24V

25 000 часов ПВХ, медь













Арт. 55157 холодный свет



Арт. 55163 разноцветный свет







БАХРОМА

24V

12 METPOB 288

72 HUTU

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Размер гирлянды: 12 x 0,6 м **Длина провода:** 5 м **ГР** 44


 Степень защиты:
 IP 44

 Мощность:
 2,8 W

 2,8 W
 2,8 W

Входное напряжение: 220V/50Hz **Выходное напряжение:** DC 24V **Срок службы:** 25 000 часов

Срок службы: 25 000 часов Материал провода: ПВХ, медь









55165 теплый свет

Арт. 55161 холодный свет

Арт. 55159 разноцветный свет





4,5V

1,5 96 6 8 прозрачный метра ламп нитей режимов провод


Размер гирлянды:1,5 x 1,5 мСтепень защиты:IP 44Мощность:1,3 WВходное напряжение:220V/50HzВыходное напряжение:DC 4,5VСрок службы:25 000 часовМатериал провода:ПВХ, медь



Арт. 55146 разноцветный свет



Арт. 55148 синий свет





Арт. 55147 теплый свет



Арт. 55149 холодный свет







3AHABEC

31V

2 METPA 200 ЛАМП 20 нитей 8 РЕЖИМОВ


ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

 Размер гирлянды:
 2 x 2 м

 Степень защиты:
 IP 44

 Мощность:
 3 W

Входное напряжение: 220V/50Hz **Выходное напряжение:** DC 31V **Срок службы:** 25 000 часов **Материал провода:** ПВХ, медь














ЗАНАВЕС-ВОДОПАД

СТЕКАЮЩИЙ **CBET**

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

2 x 2 M Размер гирлянды: IP 44 Степень защиты: 3 W Мощность:

220V/50Hz Входное напряжение: Выходное напряжение: DC 31V 25 000 часов Срок службы: Материал провода: ПВХ, медь





Арт. 55139 холодный свет







3AHABEC

31V


4 501

20 HUTEЙ 8 РЕЖИМОВ

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Размер гирлянды:4 x 2,5 мДлина провода:5 мСтепень защиты:IP 44Мощность:3 W

Входное напряжение: 220V/50Hz **Выходное напряжение:** DC 31V **Срок службы:** 25 000 часов **Материал провода:** ПВХ, медь













РЕТРО ЛАМПЫ

4,5V

1,8 60 10 8 прозрачный метра ламп штук режимов провод

Размер гирлянды: 1,8 м


Количество светодиодов: 6 светодиодов 1 LED

Степень защиты:IP 44Мощность:1,8 WНапряжение:220V/50HzСрок службы:25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь, алюминий батарейка типа CR 2025 (в комплекте)

Таймер: 6 часов гирлянды светят,

18 часов гирлянды выключены





Арт. 55133 paзноцветный RGB свет











РЕЖИМОВ

ЧЕРНЫЙ ПРОВОД

Длина гирлянды:

5м

Длина провода:

5м

Количество светодиодов: одной лампе 5 светодиодов

Степень защиты: Мошность:

IP67

Входное напряжение:


0.6 W 220V/50Hz

Срок службы:

25 000 часов

Материал провода:

















IP67

E27 5 БЕЗ ЧЕРНЫЙ ПАТРОНОВ ЛАМП ПРОВОД

Длинна гирлянды: 2,5 м. **Количество цоколей:** 5 х Е27. **Степень защиты:** IP 67.


Напряжение: ~220-240V/50-60Hz

Мощность лампы, тах: 90 Вт.

Материал провода: резина, медь.

Материал патрона:

Срок службы: 10 000 часов.





Арт. 55140 без ламп







«Нить» 50 LED



55058 • 55059 • 55060 • 55060

«Нить» 100 LED





«Нить» 200 LED





«Нить» 300 LED



55070 **•** 55071 **•** 55072 **•**

«Бахрома» 48 LED





«Занавес» 156 LED





«Бахрома с звёздами» 138 LED



55134

«Сеть» 176 LED









«Нить» 10 LED | 55190 | •

«Нить» 200 LED | 55191 | **●**

«Звезда» 10 LED | 55192 | •





Удлинитель для электрогирлянд | 55173

«Нить» 20 LED | 55104 | •

«Нить» 20 LED | 55105 |







Роса «Жемчуг» 50 LED | 55169 | •

«Шарики» 30 LED 55098 |

Набор ёлочных свечей 10 LED | 55118 |







Свечи на прищепках 6 LED | 55127 |

СВЕЧИ НА ПРИЩЕПКАХ

10 LED | 55167 | 60000

Нить с хлопковыми шарами



Нить «Сосульки» 10 LED | 55170 |



VEGAS24.PRO



Нить «Металлические шары» 10 LED | 55171 |



Нить «Звездочки» 20 LED | 55176 | ●



«Прищепки» 10 LED | 55117 | —



«Звезды» 35 LED | 55085 | •



Нить «Металлические кубики» 10 LED | 55172 | ●



Нить «Шары ротанговые» 20 LED | 55177 | ●



«Бриллианты» 25 LED | 55083 | —



«Снежинки» 80 LED | 55082 | •







«Цветочки» 80 LED | 55084 | •



«Сосульки» 32 LED | 55131 |



Верхушка на елку «Звезда» 10 LED | 55097 | •



Верхушка на елку «Звезда» 30 LED | 55086 | ●



Верхушка на елку «Звезда» 10 LED | 55150 | О



Верхушка на елку «Звезда» 10 LED | 55151 |







*****Vegas


ГИРЛЯНДА НИТЬ ЛАМПЫ «PETPO»

10 ПОСТОЯННОЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ЛАМП СВЕЧЕНИЕ

Длина гирлянды: 1,5 м. Длина провода: $0.5 \, \text{M}$ Степень защиты: IP 20. 0.15 W. Мощность: Напряжение: 220V/50Hz

батарейка типа АА х 2 не входят в комплект.

Питание гирлянды: Срок службы: 25 000 часов. Материал провода: ПВХ, медь, пластик













УМНАЯ ГИРЛЯНДА

НИТЬ BLUETOOTH


2U METPOB 200

РЕЖИМ МЕРЦАНИЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД **₽** USB

Длина гирлянды: 20 м. **Длина провода:** 5 м

Режим свечения: множественный (задаётся контроллером).

Степень защиты:IP 20.Мощность:8 W.Напряжение:V (USB).Приложение:IDEAL LED.Срок службы:25 000 часов.Материал провода:ПВХ, медь, пластик









ФИГУРКА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ЗВЕЗДА

17 x 22 см 10 постоянное прозрачный размер ламп свечение провод

Размер гирлянды: 17 х 22 см. **Режим свечения:** постоянный.

 Степень защиты:
 IP 20.


 Длина провода:
 0,22 м.

 Мощность:
 1,2 W.

 Напряжение:
 V (USB).

Питание изделия: батарейки типа ААА x 3 шт. (не в комплекте).

Срок службы: 25 000 часов. **Материал провода:** ПВХ, медь, пластик









ДЛЯ ДОМА





ГИРЛЯНДА НИТЬ

ЛАМП

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

20 ЛАМП

РЕЖИМ МИГАНИЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД


Длина гирлянды: 2 м IP 20 Степень защиты: Мощность: 1.2 W Напряжение: 31

25 000 часов Срок службы: Материал провода: ПВХ, медь

Длина гирлянды: 2 м IP 20 Степень защиты: Мощность: 1.2 W Напряжение: 3V


25 000 часов Срок службы: Материал провода: ПВХ, медь

Для работы необходимы батарейки «АА» 3 шт. (не входят в комплект)











Арт. 55105 холодный свет





ГИРЛЯНДА НИТЬ РОСА «ЖЕМЧУГ»




4,5 50 РЕЖИМ ПРОЗРАЧНЫЙ МЕТРОВ ЛАМП МЕРЦАНИЕ ПРОВОД

Длина гирлянды: 4,5 м. **Длина провода:** 5 м IP 20. **Мощность:** 3 W.

Напряжение: 220V/50Hz **Выходное напряжение:** DC 3V 25 000 насе

Срок службы: 25 000 часов. Материал провода: ПВХ, медь







Арт. 55169 разноцветный RGB свет








METPOB ЛАМП РЕЖИМОВ ПРОВОД

Длина гирлянды: Степень защиты: 5 м. IP 20 Мощность: 3 W Степень защиты: IP 20 220V/50Hz Напряжение: Срок службы: 25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь, алюминий





Арт. 55059 теплый свет



Арт. 55060 холодный свет



Арт. 55058 разноцветный свет










Длина гирлянды: 10 м. Степень защиты: IP 20 Мощность: 6 W Степень защиты: IP 20

Напряжение: 220V/50Hz **Срок службы:** 25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь, алюминий





Арт. 55061 разноцветный свет



Арт. 55062 теплый свет



Арт. 55063 холодный свет



Арт. 55065 красный свет








METPOB ЛАМП РЕЖИМОВ ПРОВОД

Длина гирлянды: Степень защиты: 20 м. IP 20 Мощность: 4 W Степень защиты: IP 20 220V/50Hz Напряжение: Срок службы: 25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь, алюминий





Арт. 55067 разноцветный свет



Арт. 55068 теплый свет



Арт. 55069 холодный свет








METPOB ЛАМП РЕЖИМОВ ПРОВОД

Длина гирлянды: Степень защиты: 30 M. IP 20 Мощность: 6 W IP 20 Степень защиты: 220V/50Hz Напряжение:

Срок службы: 25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь, алюминий









Арт. 55071 теплый свет



Арт. 55072 холодный свет










ГИРЛЯНДА СОЕДИНЯЕМАЯ **ШАРИКИ**

5 30 РЕЖИМ ЗЕЛЕНЫЙ МЕТРОВ ЛАМП МИГАНИЕ ПРОВОД

Длина гирлянды:5 м.Длина провода:5 мСтепень защиты:IP 20.Мощность:1,8 WНапряжение:220V/50HzСрок службы:25 000 часов.

Материал провода: ПВХ, медь, алюминий













ГИРЛЯНДЫ

СВЕЧИ НА ПРИЩЕПКАХ

10 ПРОЗРАЧНЫЙ ЭФФЕКТ ЛАМП ПЛАМЕНИ ПРОВОД

Длина гирлянды: 2 м IP 20 Степень защиты: 1.2 W Мошность: 3V Напряжение:


25 000 часов Срок службы: Материал провода: ПВХ, медь


6 ЗЕЛЕНЫЙ ПОСТОЯННОЕ ЛАМП **CBF4FH/IF** ПРОВОД

Длина гирлянды: 2 M IP 20 Степень зашиты: 1.2 W Мошность: 3V Напряжение:

25 000 часов Срок службы: Материал провода: ПВХ, медь

Для работы необходимы батарейки «АА» 3 шт. (не входят в комплект)
















Арт. 55118 теплый свет

Пульт ДУ в комплекте: батарейка типа CR 2025 (в комплекте). Таймер: 6 часов свечи светят, 18 часов свечи выключены





Арт. 55127 теплый свет







ГИРЛЯНДА НИТЬ С ХЛОПКОВЫМИ ШАРАМИ


1,5 прозрачный прозрачный метра ламп мерцание провод

Длина гирлянды:1,5 мДлина провода:0,5 мСтепень защиты:IP 20Мощность:0,15 WНапряжение:3V

Срок службы: 25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь, пластик, хлопок

Питание гирлянды: батарейка типа АА х 2 (не входят в комплект)





Арт. 55167 розовый свет







ГИРЛЯНДА НИТЬ СОСУЛЬКИ


15	10	РЕЖИМ	ПРОЗРАЧНЫЙ
METPA	ЛАМП	МЕРЦАНИЕ	ПРОВОД

Длина гирлянды: 1,5 м Длина провода: 0,5 м Степень защиты: IP 20 Мощность: 0,6 W Напряжение: 3V

Срок службы: 25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь, пластик

Питание гирлянды: батарейка типа АА x 2 (не входят в комплект)












2 10 постоянное прозрачный свечение провод

Длина гирлянды: 2 м **Длина провода:** 5 м **Генень защиты:** IP 20 **Мощность:** 0,6 W

Напряжение: ~220-240V/50-60Hz **Срок службы:** 25 000 часов ПВХ, медь, пластик











ПРОВОД


МЕРЦАНИЕ

Длина гирлянды: 2 м **Длина провода:** 5 м **Генень защиты:** IP 20 **Мощность:** 0,6 W

ЛАМП

MFTPA

Напряжение: ~220-240V/50-60Hz **Срок службы:** 25 000 часов ПВХ, медь














ГИРЛЯНДА НИТЬ СОЕДИНЯЕМАЯ **ЗВЕЗДОЧКИ**

5 20 постоянное прозрачный свечение провод

Длина гирлянды: 2 м **Длина провода:** 5 м **Степень защиты:** IP 20 **Мощность:** 1,8 W

Напряжение: ~220-240V/50-60Hz **Срок службы:** 25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь, алюминий







Арт. 55176 разноцветный свет







ГИРЛЯНДА СОЕДИНЯЕМАЯ ШАРЫ ——РОТАНГОВЫЕ


2,5 METPA 20 DAMD ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Длина гирлянды: 2,5 м **Длина провода:** 5 м **Генень защиты:** IP 20 **Мощность:** 1,8 W

Напряжение: ~220-240V/50-60Hz **Срок службы:** 25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь, алюминий





Арт. 55177 розовый свет





3 **MFTPA**

20 ЛАМП І шт. ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ


ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Длина гирлянды: 3 м 19.5 cm Длина провода: Степень защиты: IP 20 0.3 W Мощность:

~220-240V/50-60Hz Напряжение: 25 000 часов Срок службы:

Материал провода: ПВХ, медь, алюминий Питание гирлянды: батарейка типа АА х 3 шт.

(не входит в комплект).





Арт. 55117 теплый свет

Пульт ДУ в комплекте: батарейка типа CR 2025 (в комплекте). Таймер: 6 часов свечи светят. 18 часов свечи выключены.











ГИРЛЯНДЫ С НАСАДКАМИ

MFTPOB

ЛАМП

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

MFTPOB

35 ЛАМП

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ


ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД

Бриллианты

Длина гирлянды: 5 м Длина провода: 5 м IP 20 Степень защиты: Мощность:

Напряжение: ~220-240V/50-60Hz

Срок службы: 25 000 часов Материал провода: ПВХ, медь




ДЛЯ ДОМА ...¥Vegas ГИРЛЯНДА С НАСАДКАМИ БРИЛЛИАНТЫ

Арт. 55083 теплый свет

Звезды

Длина гирлянды: 6 M Длина провода: 5м IP 20 Степень защиты: 2.1 W Мощность: Напряжение: 220V

Срок службы: 25 000 часов Материал провода: ПВХ, медь





Арт. 55085 теплый свет





для дома



ГИРЛЯНДЫ С НАСАДКАМИ

MFTPOB

80 ЛАМП

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

10 **MFTPOB**


80 ЛАМП

8 РЕЖИМОВ ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД

Снежинки

Длина гирлянды: 10 M Длина провода: 5 м IP 20 Степень защиты: Мощность: 4.8 W Напряжение: 220V


Срок службы: 25 000 часов Материал провода: ПВХ, медь



Цветочки

Длина гирлянды: 10 M Длина провода: 5 м IP 20 Степень защиты: 4.8 W Мощность: Напряжение: 220V

Срок службы: 25 000 часов Материал провода: ПВХ, медь





Арт. 55082 холодный свет



Арт. 55084 разноцветный свет









ВЕРХУШКИ НА ЁЛКУ **ЗВЕЗДЫ**

15x15

10 ламп

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД


Размер гирлянды: 15 x 15 см **Длина провода:** 3 м

Степень защиты: IP 20 **Мощность:** 0,6 W

Напряжение: ~220-240V/50-60Hz

Срок службы: 25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь, алюминий





Арт. 55097 красный свет

20x20 30 РЕЖИМ ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД

 Размер гирлянды:
 20 x 20 см


 Длина провода:
 3 м

 Степень защиты:
 IP 20

 Мощность:
 1.5 W

Напряжение: ~220-240V/50-60Hz **Срок службы:** 25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь, алюминий





Арт. 55086 красный свет





для дома




ВЕРХУШКИ НА ЁЛКУ ЗВЕЗДЫ

30 10 постоянное прозрачный свечение провод

Размер гирлянды: 22 x 5,5 x 30 см

Длина провода: 0,5 м **Степень защиты:** IP 20 **Мощность:** 0,45 W **Напряжение:** 4,5V

Срок службы: 25 000 часов Материал провода: ПВХ, медь





Арт. 55150 белый свет

Таймер: 6 часов светит, 18 часов выключена.

Питание: батарейка типа АА x 3 шт. (не входит в комплект).

30 10 постоянное прозрачный см ламп свечение провод

Размер гирлянды: 20 x 5,5 x 39 см

Длина провода: 0,5 м IP 20 **Мощность:** 0,45 W 4,5V

Срок службы: 25 000 часов **Материал провода:** ПВХ, медь



Арт. 55151 эолотой свет





для дома



ГИРЛЯНДА **БАХРОМА**

2 METPA 48 DAMD 12 НИТЕЙ

8 РЕЖИМОВ

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Размер гирлянды:

Мощность:

Степень защиты:

Напряжение: Срок службы:

Материал провода:

2 x 0,6 m. 2,88 W IP 20

~220-240V/50-60Hz

25 000 часов


ПВХ, медь, алюминий



Арт. 55112 теплый свет



Арт. 55114 разноцветный свет





Арт. 55113 холодный свет



Арт. 55168 розовый свет







БАХРОМА СО ЗВЁЗДАМИ

3 METPA 138 JAME 12 НИТЕЙ

8 РЕЖИМОВ

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД


Размер гирлянды: 2 x 0,9 м/54 см

Длина провода: Степень защиты: Мощность:22 см
IP 20
0,8 W

Напряжение: ~220-240V/50-60Hz **Срок службы:** 25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь, алюминий батарейка типа АА х 3 шт.

(не в комплекте)





Арт. 55134 теплый свет

Пульт ДУ в комплекте: батарейка типа CR 2025 (в комплекте). Таймер: 6 часов свечи светят, 18 часов свечи выключены.









ГИРЛЯНДА ЗАНАВЕС

1,5

156

12 HUTEЙ 8 РЕЖИМОВ

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Размер гирлянды:

Мощность:

Степень защиты:


Напряжение:

Срок службы: Материал провода: 1,5 x 1,5 m. 9 W IP 20

~220-240V/50-60Hz

25 000 часов

ПВХ, медь, алюминий









Арт. 55076 разноцветный свет



Арт. 55078 холодный свет



Арт. 55080 красный свет







ГИРЛЯНДА СОСУЛЬКИ


 2,1
 32
 8
 8
 прозрачный провод

 метра
 лампы
 сосулек
 режимов
 провод

Размер гирлянды:2,1 x 0,3 мДлина провода:5 мСтепень защиты:IP 20Мощность:7,4 WНапряжение:220V/50Hz

Срок службы: 25 000 часов

Материа́л провода: ПВХ, медь, алюминий





Арт. 55131 холодный свет








1,5 METPA РЕЖИМОВ ЛАМП ПРОВОД

1,5 х 1,5 м. Размер гирлянды: Длина провода: 5 м Мощность: 9 W IP 20 Степень защиты:

~220-240V/50-60Hz Напряжение: Срок службы: 25 000 часов

Материал провода: ПВХ, медь, алюминий










Арт. 55074 теплый свет



Арт. 55075 холодный свет





УДЛИНИТЕЛЬ

ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИРЛЯНД

5 METPOB


для дома

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Длина провода: 5 м **Степень защиты:** IP 20

Напряжение: ~220-240V/50-60Hz

Срок службы: 25 000 часов Материал провода: ПВХ, медь







Арт. 55173



СВЕТОВОЙ ДЕКОР

«Пробка» | 10 LED | 55128 ● «Елочка» | 1 LED | 55052 ●





Свеча «Леденец» | 55048



Свеча «Классика» | 55049



Свеча «Классика» | 55047 —





Свеча восковая | 55183



Свеча восковая | 55184



Свеча восковая | 55185



Набор свеч восковых | 55186





СВЕТОВОЙ ДЕКОР



Фигурка «Ангел» | 55053 •



«Снеговик» | 55054 •



«Снежинка» | 55055 •



«Медвежонок» | 16 LED | 55101 •



«Снеговик» | 16 LED | 55102



Лампа «Диско» | 3 LED | 55099 ●



Шар «Диско» | 6 LED | 55106 ●



Лазерный проектор | 55132



Крючки | 55155







VEGAS24.PRO





ГИРЛЯНДА ПРОБКА


Wegas

10 ЛАМП

Размер гирлянды: 1 M IP 20 Степень защиты: 0.23 W Мощность:

Срок службы: 25 000 часов **Материа́л провода:** медь, пластик

Питание гирлянды: батарейки типа LR44 x 3 шт. (в комплекте)







Арт. 55128 теплый свет



АМОД КПД



«Vegas СВЕЧА ЧАЙНАЯ ЕЛОЧКА

| ЛАМПА ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

 Степень защиты:
 IP 20

 Мощность:
 0,6W

 Напряжение:
 3V

Срок службы: 25 000 часов

Материал: ПВХ



Арт. 55052 зеленый свет





.<u>7</u> штуки

| ЛАМПА РЕЖИМ МЕРЦАНИЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

 Размер свечи:
 3,8 x 4 см.

 Мощность:
 0,5 W

 Степень защиты:
 IP 20

 Напряжение:
 3V

Срок службы: 25 000 часов

Материал: ПВХ

Питание: R 2032 x 1 шт.

(входит в комплект)







Арт. 55048 теплый свет







РЕЖИМ ШТУКИ ЛАМПА МЕРЦАНИЕ

3,8 х 4 см. Размер свечи: 0,5 W Мощность: Степень защиты: IP 20 Напряжение: Срок службы: 3V

25 000 часов

Материал: ПВХ

R 2032 x 1 шт. Питание:

(входит в комплект)









 Размер свечи:
 3,8 x 4 см.

 Мощность:
 0,5 W

 Степень защиты:
 IP 20

 Напряжение:
 3V

Срок службы: 25 000 часов

Материал: ПВХ

Питание: R 2032 x 1 шт.

(входит в комплект)












СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ СТОЛОВЫЕ

27 ПОСТОЯННОЕ CM ШТУКИ СВЕЧЕНИЕ ЛАМПА

27 см Размер гирлянды: Длина провода: $0.5 \, \text{M}$ Степень защиты: IP 20 0.1 W Мощность: Напряжение: 31 . Материал провода:

Питание:

пластик батарейки типа AAA - 2 шт., не в комплекте





Арт. 55182 теплый свет











СВЕТОДИОДНАЯ **СВЕЧА**



8,5

ДИММЕР ТАЙМЕР ЭФФЕКТ ПЛАМЕНИ ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Размер свечи: 7,5 x 8,5 см IP 20

 Мощность:
 0,06 W

 Напряжение:
 4,5V

Материал провода: пластик, воск **Таймер:** два режима свечения

(постоянное свечение и эффект пламени),

диммер, таймер на 2, 4, 6, 8 часов.

Питание пульта: батарейка типа CR 2025 (в комплекте). **Питание свечи:** батарейка типа AAA x 3 шт. (не в комплекте)







Арт. 55183 теплый свет







СВЕТОДИОДНАЯ **СВЕЧА**



11,5

ДИММЕР ТАЙМЕР ЭФФЕКТ ПЛАМЕНИ ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Размер свечи: 7,5 x 11,5 см

Степень защиты: IP 20 **Мощность:** 0,06 W **Напряжение:** 4,5V

Материал провода: пластик, воск **Таймер:** два режима свечения

(постоянное свечение и эффект пламени),

диммер, таймер на 2, 4, 6, 8 часов.

Питание пульта: батарейка типа CR 2025 (в комплекте). **Питание свечи:** батарейка типа AAA x 3 шт. (не в комплекте)







Арт. 55184 теплый свет







СВЕТОДИОДНАЯ **СВЕЧА**



15 CM

ДИММЕР ТАЙМЕР ЭФФЕКТ ПЛАМЕНИ ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

Размер свечи:7,5 x 15 смСтепень защиты:IP 20Мощность:0,06 WНапряжение:4,5V

Материал провода: пластик, воск **Таймер:** два режима свечения

(постоянное свечение и эффект пламени),

диммер, таймер на 2, 4, 6, 8 часов.

Питание пульта: батарейка типа CR 2025 (в комплекте).

Питание свечи: батарейка типа ААА х 3 шт. (не в комплекте)







Арт. 55185 теплый свет







НАБОР СВЕТОДИОДНЫХ СВЕЧЕ



ДИММЕР CMТАЙМЕР

ЭФФЕКТ ПЛАМЕНИ ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ


7,5 х 15 см Размер свечи: Степень защиты: IP 20 Мощность: 0.06 W 4,5 Напряжение:

Материал провода: пластик, воск Таймер: два режима свечения

(постоянное свечение и эффект пламени),

диммер, таймер на 2, 4, 6, 8 часов.

Питание пульта: батарейка типа CR 2025 (в комплекте). **Питание свечи:** батарейка типа ААА x 3 шт. (не в комплекте)









₩Vegas

ФИГУРКА СВЕТОДИОДНАЯ

АНГЕЛ

ЛАМПА

МИГАНИЕ

5 х 9,5 см. Размер ангела: **Мощность:** 0,5 W **Степень защиты:** IP 20 Напряжение: Срок службы: 3V

25 000 часов

какой не написано на упаковке батарейка AG10 — 3 шт. в комплекте Материал: Питание:





Арт. 55053 разноцветный свет





*****Vegas

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРКИ

ЛАМПА

РЕЖИМ МИГАНИЕ

платик?

Размер снежинки: 10 х 12 см IP 20 Степень защиты: Мощность: 0.6 W 3V Напряжение: Срок службы:

Материал:

25 000 часов платик?

9,5 х 9,5 см Размер снежинки: IP 20 Степень защиты: Мощность: 0.6 W 3V Напряжение: 25 000 часов Срок службы: Материал:











АКРИЛОВЫЕ **ФИГУРКИ**

17,5

для дома

16 JAMU ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД 20 16 СМ ЛАМП

16 NO

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД

Размер фигурки: 14 x 17,5 см

Длина провода: 3 м **Степень защиты:** IP 44 **Мощность:** 1,2 W

Входное напряжение: ~220-240V/50-60Hz **Срок службы:** ~25 000 часов

 Срок службы:
 25 000 часов

 Материал:
 ПВХ, медь

Размер фигурки: 10,5 x 20 см

Длина провода: 3 м Степень защиты: IP 44 Мощность: 1,2 W Напряжение: 220v/3V Срок службы: 25 000 часов Материал: ПВХ, медь







Арт. 55102 холодный свет










ЛАМПА-СВЕТИЛЬНИК ДИСКО

3 СВЕЧЕНИЕ ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ СМ С ДИНАМИКОЙ

8 х 15 см Размер лампы: IP 20 Степень защиты: Мощность: 2,5 W

~220-240V/50-60Hz Напряжение:

Срок службы: 25 000 часов Материал: ПВХ, медь







Арт. 55099 пазноцветный свет






Размер лампы:9 x 9 смСтепень защиты:IP 20Мощность:0,8 WНапряжение:3V

Срок службы: 25 000 часов

Материал: пластмасса, пвх, металл

Работает от батареек AA x 3 шт. (в комплект не входят)











18 CM

Размер лампы: 18 x 18 x 15 см

Длина провода: Степень защиты: Мощность: 18 W **Напряжение питания: 220** V /50Hz

Срок службы: 220 V /50Hz 25 000 часов

Материал: пластмасса, пвх, металл

Встроенный MP3 проигрыватель, 2 колонки, USB и SD разъемы,

пульт ДУ (питание CR2032 x 1 шт., в комплекте).







Размер лампы: D10 X H9 см

Цветовая гамма лазера: зеленый (532 нм), красный (650 нм)

Длина провода: Степень защиты: Мощность: Напряжение питания:10 м

6 W

24V DC

Блок питания: 220V/50Hz -24V DC (в комплекте)

Срок службы: 10 000 часов

Материал: ABS пластик, алюминий

Расстояние проекции: от 5 до 25 м (чем дальше от поверхности, тем шире площадь охвата). Пульт дистанционного управления позволяет управлять режимами свечения, скоростью и

выставлять время выключения (таймер).






















для доми

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОЕКТОР

4 ТИПА ПРОЕКЦИЙ

З РЕЖИМА **4** ПРОЕКЦИИ

ЧЕРНЫЙ ПРОВОД

Размер лампы:

Длина провода: Степень защиты: Мощность:

Напряжение питания:

Срок службы:

Материал:

Типы свечения:

13 х 11 х 5 см


5 м IP 20 7,5 W 220 V


не ограничен

ABS пластик, алюминий

статика, свечение с динамикой,

режим стробоскопа, в такт музыке.













КРЮЧКИ

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИРЛЯНД

20 штук до 150 г ВЫДЕРЖИВАЕТ

НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ ПРОЗРАЧНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Размер лампы: Материал: 1,3 x 1,8 см полистирол



1. С помощью клейкой полоски прикрепите крючок на стену



2. Повесьте гирлянду на крючок



3. Для удаления крючка аккуратно тяните клейкую полоску вниз





Арт. 55155



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Потребительские преимущества2	I ирлянда «Нить металлические кубики»	85
Гирлянда соединяемая «Нить»9	Гирлянда соединяемая «Нить Звездочки»	87
Гирлянда соединяемая «Бахрома»11	Гирлянда соединяемая «Шары ротанговые»	89
Гирлянда соединяемая «Занавес»13	Гирлянда с таймером «Прищепки»	91
Гирлянда соединяемая «Сет»ь15	Гирлянды с насадками	93
Гирлянда соединяемая «Сосульки»17	Гирлянды с насадками	95
Гирлянда соединяемая «Сосульки»19	Верхушки на ёлку «Звезды»	97
Гирлянда соединяемая «Лампы»21	Верхушки на ёлку «Звезды»	99
Удлинители для соединяемых гирлянд27	Гирлянда «Бахрома»1	101
Аксессуары для соединяемых гирлянд	Гирлянда с таймером	
Блок питания для соединяемых гирлянд 31	«Бахрома со звёздами»1	103
Гирлянда несоединяемая «Бахрома»35	Гирлянда «Занавес» 1	105
Гирлянда несоединяемая «Бахрома»37	Гирлянда «Сосульки»1	107
Гирлянда несоединяемая «Занавес»	Гирлянда «Сеть» 1	109
Гирлянда несоединяемая	Удлинитель для электрогирлянд 1	111
«Занавес-Водопад»	Гирлянда «Пробка»1	115
Гирлянда несоединяемая «Занавес»45	Свеча чайная «Ёлочка»1	117
Гирлянда с таймером «Ретро лампы»	Свеча чайная «Леденец» 1	119
Гирлянда соединяемая «Ретро лампы» 49	Свеча чайная «Классика»1	121
Гирлянда соединяемая «Винтаж»51	Светодиодные свечи	125
Гирлянда нить лампы «Ретро»57	Набор светодиодных свечей 1	133
Умная гирлянда нить Bluetooth59	Фигурка светодиодная «Ангел»1	135
Фигурка рождественская «Звезда»61	Светодиодные фигурки1	137
Гирлянда «Нить»63	Акриловые фигурки 1	139
Гирлянда «Нить "Роса Жемчуг"»65	Лампа-светильник «Диско»1	141
Гирлянда «Нить»67	Шар-светильник «Диско»1	143
Гирлянда соединяемая «Шарики»75	Светильник декоративный	
Гирлянды «Свечи на прищепках»77	«Шар Диско»1	145
Гирлянда «Нить с хлопковыми шарами» 79	Лазерный проектор с таймером1	147
Гирлянда «Нить сосульки»81	Лазерный проектор 4 типа проекций	149
Гирлянда «Нить металлические шары»	Крючки для крепления гирлянд1	151

